



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS



ITUMBIARA, 02/02/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
Almoxarifado/Caf	Joao Victor Gonçalves da silva
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
Diretora Geral	Danielly Aparecida de Jesus

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)			
Aquisição de materiais hospitalar para o abastecimento do Almoxarifado/Caf do Hospital Estadual de Itumbiara-São Marcos.			
CODIGOS	QUANTIDADE	FORMA DE APRESENTAÇÃO	VALOR ESTIMADO
-	-	Vide em anexo as descrições detalhadas dos materiais hospitalares	-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

\* ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO

JUSTIFICATIVA

A presente aquisição de materiais/insumos médicos hospitalares, por parte do Hospital Estadual de Itumbiara-São Marcos, visa atender necessidades e demandas da unidade, proporcionando a mesma, bem como, aos seus servidores, condições mínimas necessárias para exercerem suas atividades meio e fim, principalmente neste momento em que assume o atendimento regional, realizando a aquisição das UTI's que anteriormente era de responsabilidade de terceiros, e a implantação do Centro Cirúrgico. Os mesmo em sua maioria foram solicitações clínicas, se caracterizando pedidos primários e emergenciais, visto que deve constar o mínimo de insumos necessário apresentado em anexo, para que comecem a serem realizadas as triagens de cirurgias de emergências, ortopédicas, gastrointestinais e outras.

Já na aquisição de insumos de materiais hospitalares relacionado ao atendimento das UTI's, por se tratar de um setor que possui um consumo elevado e recém-adquirido, parte do pedido esta direcionado aos primeiros atendimentos emergenciais ao setor no mês de fevereiro. Pois o mesmo como citado acima era assistido por uma empresa terceira, no qual partes dos itens apresentados em anexo, são aquisições incomuns das anteriormente armazenadas e disponíveis para os devidos procedimentos.

OBSERVAÇÕES:

NECESSIDADE - DATA	EMERGENCIAL - FEVEREIRO/2022
ENDEREÇO DE ENTREGA:	Praça Sebastião Xavier, 66 - Centro - Itumbiara Goiás - CEP: 75503-230

Joao Victor Gonçalves da Silva Coordenador de Almoxarifado Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos  ASSINATURA / CARIMBO Joao Victor Gonçalves da silva SOLICITANTE - COORDENADOR DE ALMOXARIFADO	De acordo: Danielly Aparecida de Jesus Diretora Geral ASSINATURA / CARIMBO Danielly Aparecida de Jesus DIRETORIA IMEDIATA
---	--

Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	NÚMERO	ANO
		039/2022	2022
ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO		

# RELATORIO DE COMPRAS /CGM/CMD "MATERIAL HOSPITALAR"

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	ESTOQUE ATUAL	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO
25390	COMPLISSA CAMPO OPERATORIO HADOPRCS ESTERIL 25 X 28 CM	UNIDADE	445	0	300	15	
457	TRIMESTRE/ABRIL MINHA CAIXA GOSTOSO NO SANGUE	UNIDADE	5000	5850	3000	167	35
37269	AGULHA DE SE 30X27 ESTERIL	UNIDADE	2200	200	700	72	
644	AGULHA ESTERIL ISO 40X1,20MM	UNIDADE	2600	12300	900	87	142
26904	SGAR 09/21	UNIDADE		500	500		
37502	SGAR 09/21	UNIDADE		0	500		PRIMEIRO PEDIDO
37284	SERINGA D'SEGURANCA DE SUP/USAS/AGULHA	UNIDADE	500	1500	1000	17	90
19897	LANGSAD ESCO GORTANTE ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UNIDADE	4900	5000	3000	169	31
518	ALCOOL QUIDS 70% 1000ML	LITRO	122	229	240	4	56
31480	TOTAL AND ST DE GELULOSE MED APROX 30 X 40 CM	CAIXA	87	292	100	3	101
38807	CAIXA DE SARTES DE MATERIAL PERIUCO CONJUNTE 20 LITROS	CAIXA	28	192	10	1	206
17883	AGULHA P/ANESTESIA PERIOCAL 0,8	UNIDADE		0	300		PRIMEIRO PEDIDO
17656	AGULHA P/AGULHA ANESTESIA 26GX35MM	UNIDADE		0	600		PRIMEIRO PEDIDO
7143	ATADURA GREPE NAO ESTERIL 20CM X 13 FIOS	UNIDADE		0	10000		PRIMEIRO PEDIDO
17448	GAMARABRETRADU/AEROSSOLJETABIA	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
40503	CAMPOLDO 20X20X20CM	UNIDADE		0	700		PRIMEIRO PEDIDO
40507	GAMPOLDO 20X20X20CM	UNIDADE		0	700		PRIMEIRO PEDIDO
19852	CANHA ENBOTAQUA PARA MADA VCG/QUE N75	UNIDADE		0	300		PRIMEIRO PEDIDO
16953	CANHA ENBOTAQUA ATARAMADA PVC/GUE N8	UNIDADE		0	300		PRIMEIRO PEDIDO
19447	CALETE FOGARTY 2,18 80CM	UNIDADE		0	50		PRIMEIRO PEDIDO
40772	GERAL DE ABELHA (PURA) PARA OSSEMOLENTE	UNIDADE		0	10		PRIMEIRO PEDIDO
42429	COLCHAO TIPO CAIXA DE OVO 1,90X1,80	UNIDADE		0	8		PRIMEIRO PEDIDO
222	COLCHAO DE URINA SISTEMA ABERTO NAO ESTERIL	UNIDADE		0	3000		PRIMEIRO PEDIDO
4086	COLCHAO DE URINA SISTEMA UNIMARIA ADULTO	UNIDADE		0	3000		PRIMEIRO PEDIDO
37279	CONJUNTO DE DRENAGEM MEDIASTINAL N8 32 ADU	UNIDADE		18	40		
40761	CURATIVO 15X25CM DE ALGINATO DE CALCIO E SO	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
25386	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO ESTERIL APROX 11	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
24551	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO ESTERIL APROX 5	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
19584	CURATIVO GARVAO ATIVADO E PRATA ESTERIL APR	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
42748	CURATIVO GATETER/COLEXIDINA 2% 10X12CM T	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
40300	CURATIVO GATETER/TRANSARENTE ESTERIL 6X7C	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
21450	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 10X1	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
21451	CURATIVO CIRURGICO ALGODONADO ESTERIL 15X3	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
22286	CURATIVO FILME TRANSARENTE ESTERIL APROX	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
6991	CURATIVO HIDROCOLOIDE REGULAR ESTERIL APR	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
30182	CURATIVO HIDROFIBRA PRATA/ALGINATO APROX	UNIDADE		0	200		PRIMEIRO PEDIDO
32454	DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR	LITRO		0	10		PRIMEIRO PEDIDO

João Victor Gonçalves da Silva  
 Coordenador de Atendimento  
 Hospital Estadual de Humberto São Marcos

Denise Aparecida de Jesus  
 Diretora Geral  
 Hospital Estadual de Humberto São Marcos




400	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 08	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
397	SONDA URETRAL PVC SILICONIZADO Nº 18	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
17876	FEDE INDICADORA DE PROFUNDIDADE Nº 02	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
17853	FEDE INDICADORA DE PROFUNDIDADE Nº 01	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
40736	FEDE INDICADORA DE PROFUNDIDADE Nº 03	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
27412	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
27414	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
27416	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
6303	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
15995	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
45903	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
6287	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
6288	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
6290	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
6293	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
6295	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
12634	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
6296	CANULA PARA QUEMOSOMA C/QUEMOSOMAS (DISCARTAVEL)	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
38853	COLÉTIMO DE EXAMES SEM ESTÉRIL	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
222	COLÉTIMO DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML	UNIDADE	0	3000			PRIMEIRO PEDIDO
4086	DISPOSITIVO PARA CONDUÇÃO DE URINA C/QUEMOSOMA	UNIDADE	0	500			PRIMEIRO PEDIDO
27786	DRENO DE KEHR (SONDA) Nº 14	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
5904	DRENO DE PENROSE ESTÉRIL Nº 14	UNIDADE	24	30			PRIMEIRO PEDIDO
45804	DRENO DE SUGAO SISTEMA FECHADO 4,8MM - 600ML	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45805	DRENO DE SUGAO SISTEMA FECHADO 6,4MM - 600ML	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45884	DRENO DE PENROSE DE SILICONE Nº 2 - 8MM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45885	DRENO DE PENROSE DE SILICONE Nº 2 - 8MM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45886	DRENO DE PENROSE DE SILICONE Nº 2 - 10MM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45887	DRENO DE PENROSE DE SILICONE Nº 2 - 12MM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45806	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 12 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45807	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 14 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45808	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 16 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45809	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 18 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45810	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 20 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45811	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 22 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45814	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 28 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45815	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 30 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45818	DRENO TORACICO ESTÉRIL RADIOPACO 36 FR - 50CM	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
25339	BOCA PARA ENDOSCOPIA	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
40512	CONJUNTO CARLINS PVC/CARINA DIREITA 35 FR	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO

  
 Victor Galvães da Silva  
 Coordenador de Diagnóstico  
 Hospital Estadual de Marabá


  
 Danieli Aparecida de Jesus  
 Diretora Geral  
 Hospital Estadual de Marabá Sáb. Mar

28425	CONJUNTO CARLENS PVC/G/ GARINA DIREITA 37 FR	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
40515	CONJUNTO CARLENS PVC/G/ GARINA DIREITA 39 FR	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
40514	CONJUNTO CARLENS PVC/G/ GARINA ESQUERDA 35 FR	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
28426	CONJUNTO CARLENS PVC/G/ GARINA ESQUERDA 37 FR	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
40518	CONJUNTO CARLENS PVC/G/ GARINA ESQUERDA 39 FR	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
5880	SONDA S/MELO AGUENTERRAL POLIURETANO G/ FIO GUIA ADUETO - 08 FR	UNIDADE	7	10			PRIMEIRO PEDIDO
37840	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
8570	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
8571	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
8574	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	30	50	1	180	PRIMEIRO PEDIDO
45781	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	194	50	6	275	PRIMEIRO PEDIDO
42847	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
18848	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
18952	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
16593	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
57166	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
28408	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
57168	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
37280	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
4896	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
5882	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
14963	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45831	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
45831	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45852	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45853	SONDA S/MELO AGUENTERRAL COM VALVULA EM NYLON	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
398	SONDA URETRAL N. 04	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
399	SONDA URETRAL N. 06	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
400	SONDA URETRAL N. 08	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
397	SONDA URETRAL N. 18	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
15334	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL G/ CUFF N. 3.0	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
15335	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL G/ CUFF N. 3.5	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
453	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL G/ CUFF N. 4.0	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
6830	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL G/ CUFF N. 4.5	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
6277	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL G/ CUFF N. 5.5	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
456	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL G/ CUFF N. 6.0	UNIDADE	1	20			PRIMEIRO PEDIDO
37953	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL G/ CUFF N. 9.5	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
6626	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 2.0	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
15334	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 2.5	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
15334	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 3.0	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
15335	TUBO S/SONDA ENDOTRAQUEAL S/ CUFF N. 3.5	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO


 João Victor Gonçalves da Silva  
 Coordenador de Alimentação  
 Hospital Estadual de Humberto de Alencar Gomes


 Danielly Aparecida de Jesus  
 Diretora Geral  
 Hospital Estadual de Humberto de Alencar Gomes

8629	TUBO/SONDA ENDOTRACHEAL SUZUKI, QUEF. Nº. 4.0	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
26972	AGULHA DE PUNÇÃO INTRAÓSSEA INFANTIL	UNIDADE	0	20			PRIMEIRO PEDIDO
17656	AGULHA 27/RODIA MISTURA 25G X 31/2	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
8090	AGULHA P/INQUANTISTICA 27/30 X 31/2	UNIDADE	25	100			PRIMEIRO PEDIDO
6638	CATERETER MESTISA P/PROLACTINA	UNIDADE	1	100			
28282	CATERETER MESTISA P/PROLACTINA	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
16162	CATERETER MESTISA P/PROLACTINA	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
19447	CATERETER MESTISA P/PROLACTINA	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
22371	CATERETER MESTISA P/PROLACTINA	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
28594	CATERETER VENOSO CENTRAL DUBOQUIMENIN 5,5 FER (66CM)	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
28092	CATERETER VENOSO CENTRAL DUBOQUIMENIN 5,5 FER (66CM)	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
30855	CATERETER VENOSO CENTRAL DUBOQUIMENIN 5,5 FER (66CM)	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
40567	CATERETER VENOSO CENTRAL DUBOQUIMENIN 5,5 FER (66CM)	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
45798	CONJUNTO EMIA TIPO LUER	UNIDADE	0	10			PRIMEIRO PEDIDO
45799	CONJUNTO EMIA TIPO LUER	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
19694	DISPOSITIVO BENEFICOR INTRA VENOSO Nº 2	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
33328	ELETRÓDO BIPOLAR PARA ESTIMULAÇÃO CARDÍACA 513	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
33228	ELETRÓDO BIPOLAR PARA ESTIMULAÇÃO CARDÍACA 613	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
6822	EQUIPO DE PRESSÃO VENOSA CENTRAL	UNIDADE	0	30			PRIMEIRO PEDIDO
34838	EQUIPO TRANSUSÃO DE SANGUE CAMARADOBX TELETYPE	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
22768	EXTENSOR PARA EQUIPO 120CM	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
45786	INTRODUTOR BÉRGUANO PARA CATERETER ADULTO 5FR (10 CM)	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
45787	INTRODUTOR BÉRGUANO PARA CATERETER ADULTO 6FR (10 CM)	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
31213	POSADOR ORAL DUBOQUIMENIN PARA CATERETER ADULTO 6FR (10 CM)	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
45801	TUBO CONECTOR COM PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
368	ATADURA ALGODÃO ORTOBÉDICA 10CM X 1M	UNIDADE	0	50			PRIMEIRO PEDIDO
48295	ATADURA ALGODÃO ORTOBÉDICA 15CM X 1M	UNIDADE	108	500			PRIMEIRO PEDIDO
372	ATADURA GESSADA 10CM X 3M	UNIDADE	0	500			PRIMEIRO PEDIDO
373	ATADURA GESSADA 15CM X 3M	UNIDADE	80	300			PRIMEIRO PEDIDO
374	ATADURA GESSADA 20CM X 3M	UNIDADE	0	300			PRIMEIRO PEDIDO
18918	BANDAGEM ELÁSTICA BEGE 10CM X 4,5M (L584)	UNIDADE	160	300			PRIMEIRO PEDIDO
22288	CURATIVO RELÍQUIA ADESIVA TRANSPARENTE 10 X 12 CM	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
6648	INFUSOR QUÍMICO INTERNO CLASSE 5 - REF 1243	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
37604	TESTE BOWIE DIG COM FOHA DE ALERTEIA P AUTOCLAVE A AGUO - REF. 0135	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
39116	ÁCIDO TERACÉTICO 5% S/L	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
519	ÁGUA OXIGENADA 10V - 100ML	UNIDADE	0	3			PRIMEIRO PEDIDO
6624	CALCINADA 2,5KG	UNIDADE	0	12			PRIMEIRO PEDIDO
27374	DETERGENTE MULTIZIMÁTICO - 5 LITROS	UNIDADE	0	5			PRIMEIRO PEDIDO
3876	DETERGENTE NEUTRO LIQ. INSTRUMENTAIS 1L	UNIDADE	6	3			PRIMEIRO PEDIDO
38955	FORMOL 10% - 1000ML	UNIDADE	0	12			PRIMEIRO PEDIDO
28852	VASELINA SOLUÇÃO LÍQUIDA - 100ML	UNIDADE	0	12			PRIMEIRO PEDIDO
		UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO

  
 Irad Victor Gonçalves da Silva  
 Governador do Alagoas  
 Avenida Estadual de Ilumbira S/N - Maceió

  
 Danielly Aparecida de Jesus  
 Diretora Geral  
 Hospital Estadual de Ilumbira S/N - Maceió




45648	POLYCRYL 3-0 AGS (6MM) 8/8 TRIANGULAR (70.0GM) - 451030	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
45649	POLYGLUCALIN 2-0 (2.2) QUINDRICE (24.0GM)	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
45650	POLYGLUCALIN 2-0 (2.2) QUINDRICE (24.0GM)	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
46798	SED. OXIGENADO (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	48			PRIMEIRO PEDIDO
45652	SED. OXIGENADO (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
45653	SED. OXIGENADO (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
57199	SED. OXIGENADO (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
45654	SED. OXIGENADO (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
45655	SED. OXIGENADO (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	24			PRIMEIRO PEDIDO
8672	SONDAP/ASPIRADOR (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	100			
8675	SONDAP/ASPIRADOR (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	13	1000			
38007	INTUBO. DE RESINA (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	140	1000			
6495	EQUIPONUTRIENTERAL (2.0) CRUZ (ROXO) 8/BOMBALIN	UNIDADE	0	1000			
29225	EQUIPONUTRIENTERAL (2.0) CRUZ (ROXO) 8/BOMBALIN	UNIDADE	0	1000			
34312	ERASGOL/DIETAL ENTERAL (2.0) QUINDRICE (24.0GM)	UNIDADE	122	2000			
25822	INTUBO. DE RESINA (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	30	100			SEGUNDO PEDIDO
28824	INTUBO. DE RESINA (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	30	30			SEGUNDO PEDIDO
5138	FRASCO DE DIETAL ENTERAL (2.0) QUINDRICE (24.0GM)	UNIDADE	84	2000			
45800	EXTENSOR (2.0) QUINDRICE (24.0GM) - SP-4310	UNIDADE	0	100			PRIMEIRO PEDIDO
45638	EQUIPONUTRIENTERAL (2.0) CRUZ (ROXO) 8/BOMBALIN	UNIDADE	0	500			PRIMEIRO PEDIDO
45640	POLYGLUCALIN 2-0 (2.2) QUINDRICE (24.0GM) - 451030	UNIDADE	0	500			PRIMEIRO PEDIDO

  
 Daniela Aparecida de Jesus  
 Analista Geral  
 Hospital Estadual de Humbéria São Marcos

  
 João Victor Gonçalves da Silva  
 Coordenador de Atendimento  
 Hospital Estadual de Humbéria São Marcos

# RELATORIO DE COMPRAS /CMIM/CMD "E.P.I."

CDIGO	DESCRICAO	UNID	CMIM	ESTOQUE ATUAL	6600/BR/06	07
37245	MASCARONDE STERILIZACAO/MAQUA/GR/EF/ASTICO/CLIP	UNIDADE	7250	12899	6000	07
37242	RESPIRADOR/DESIGNADO/VELEZ	UNIDADE	2950	0	2000	
37243	AVENTAL/NITRIL/DE MANGA/LONGA	UNIDADE	1800	2950	2600	

  
 Joao Victor Sperzelles da Silva  
 Coordenador de Administração  
 Hospital Estadual de Tuboaria São Marcos



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 02/05/2022 às 08:58, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:  
<https://gdoc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 1185 e o código verificador 394.