

Jaraguá,

07/03/22

SETOR SOLICITANTE

RESPONSÁVEL

SUPRIMENTOS / ALMOXARIFADO

ELOÍSA CAMPOS

DIRETORIA IMEDIATA

RESPONSÁVEL

DIRETORA GERAL

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

Aquisição de Fita Zebrada para Sinalização em caráter emergencial

QUANTIDADE

Código MV

FORMA DE APRESENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO

5

FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO 200 METROS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquisição necessária para sinalização de distanciamento entre longarinas

* ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO

JUSTIFICATIVA

Aquisição necessária para sinalização de distanciamento entre longarinas, para que seja evitado a aglomeração e o contato entre pacientes podendo evitar assim o contágio do COVID-19.

OBSERVAÇÕES:

NECESSIDADE -
DATA

07/03/2022

ENDEREÇO DE
ENTREGA:

Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim; Av. Dioni Gomes Pereira da Silva, Nº 115, Setor Aeroporto, Jaraguá-GO 76330-000

Hugo Sérgio Rosa Gomes

De acordo:

CREA-13492/D-GO

ASSINATURA / CARIMBO
SOLICITANTE

ASSINATURA / CARIMBO
DIRETORIA IMEDIATA

Ao Setor de Compras/Processo
Seletivo para providências

PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO
SELETIVO DE FORNECEDOR

NÚMERO

ANO

29

ASSINATURA / CARIMBO
DIRETORIA

ASSINATURA / CARIMBO
SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO

Alexandre Barbosa
Diretor Técnico
IBGC



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 08/03/2022 às 08:43, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://gdoc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 312 e o código verificador 133.